

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.๓๑๐๔
สายบ้านหนองแรด-บ้านนาลูกาสุว๊ะ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งขมิ้น ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละพะลอ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๖,๕๓๗,๐๐๐.- บาท (เงินหกล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน : ก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร

ยาว ๑,๘๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๖,๕๓๗,๐๐๐.- บาท
(เงินหกล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง :

๕.๑ แบบสรุปราคากลางค่าบำรุงระบบโครงข่ายทาง

๕.๒ บันทึกข้อความ สรุปประมาณราคาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :

๖.๑ นางสาวพริดา มะเต๊ะ	รองปลัด อบต.ตะโละพะลอ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายมนูญ บุญทิก	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๒ นางสาวฉันทริยา นะซ้อย	นิติกรปฏิบัติการ	กรรมการ

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหมะ

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

กิจกรรม งานซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน ประเภทงบประมาณ งบประจำปีประมาณ 2562

ประเภท บำรุงตามกำหนดเวลา

ลักษณะโครงการ เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหมะ

รหัสสายทาง ยล.3104 ชื่อสายทาง บ้านหนองแรด - บ้านบาลูกาญวี่

สถานที่ตั้ง ต.ตะโละหมะ อ.รามัน จ.ยะลา ระยะทางตลอดสายทาง 5.532 กิโลเมตร

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง AC กว้าง 6.00 เมตร

ชนิดไหล่ทาง AC กว้าง 0.00 - 1.00 เมตร

ปริมาณงาน 1.845 กม. กม. ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร

วิธีที่ 2 ช่วง กม. ถึง กม. ระยะทาง กิโลเมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	6,227,152.01	Factor F
2	ค่างานต้นทุนสะพาน/ท่อลอดเหลี่ยม	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
3	แรงจูงใจตามมติ คณะรัฐมนตรี	311,357.60	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
4	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- พื้นที่ ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	6,538,509.61	
	คิดเป็นเงิน(เงินทดรองจ่ายสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	6,537,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 1.845 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,543,089.43 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

(นางสาวปราณี มะเต๊ะ)

รองปลัด อบต.ตะโละหมะ

กรรมการ

(นายมนูญ บุญทิก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นางสาวฉันทิรา น้อย)

นิติกรปฏิบัติการ

รายละเอียดการประมาณราคาบำรุงตามกำหนดเวลา งานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต

ยล.3104

ชื่อสายทาง บ้านหนองแรด - บ้านบาลูกาสุวี

ค.ตะโกละหลอ อ.รามัน จ.ยะลา

ปริมาณงาน

1.845 กม.

งบประมาณปีประมาณ 2562

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
			วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
1.1 งานถมบ่าชุดตอขนาดกลาง		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 งานชุดหรือผิวทาง AC เดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 รื้อโครงสร้างถนน Pavement - In Place เดิม		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.4 งานดินคัต(EARTH EXCAVATION)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.5 งานวัสดุดินถม(จากการงานดินคัต)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.6 งานวัสดุดินถม(จากการขนส่ง)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.7 งานรองพื้นทางวัสดุรวม		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.8 งานพื้นทางหินคลุก		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.9 งานพื้นทางหินคลุก(สำหรับงานขยายไหล่แล้วRecycling)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.10 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.11 งาน LEVELING(ปรับระดับ)		ตัน	-	-	-	-	-	-	-	
1.12 Deep Patch		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.13 งาน Pavement In - Place Recycling(0.0350 %)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	ลึก 25 ซม.
1.14 งาน Milling 5 cm.		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	Milling 5 cm
2 งานผิวทาง										
2.1 Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2.2 Tack Coat	11,070	ตร.ม.	-	-	14.19	157,038.21	1.3822	19.61	217,058.22	
2.3 PARA Asphaltic Concrete(Wearing Course)										
- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม.
- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	11,070	ตร.ม.	-	-	269.23	2,980,381.82	1.3822	372.13	4,119,483.76	4.00 ซม.
3 งานผิวไหล่ทาง										
3.1 Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3.2 Tack Coat	3,690	ตร.ม.	-	-	14.19	52,346.07	1.3822	19.61	72,352.74	
3.3 PARA Asphaltic Concrete(Wearing Course)										
- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม.
- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	3,690	ตร.ม.	-	-	269.23	993,460.61	1.3822	372.13	1,373,161.25	4.00 ซม.
4 งานผิวทางเชื่อม										
4.1 Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4.2 Tack Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
5 งานตีเส้นจราจร										
5.1 สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.15 ม.(3 เส้น)	664.00	ตร.ม.	-	-	290.00	192,560.00	1.3822	400.84	266,156.43	
5.2 ข้อความ "โรงเรียน"สีเทอร์โมพลาสติก		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
5.3 Rumble Strip		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
5.4 ทางน้ำลายบนผิวจราจรกว้าง 14.00 ม.		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6 งานจราจรสงเคราะห์										
6.1 งานปรับปรุง										
6.1.1 หลักรั้วโค้ง ค.ส.ล.	30	หลัก	-	-	110.00	3,300.00	1.3822	152.04	4,561.26	
6.1.2 หลักรั้วโลหะ		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3 ป้ายจราจร		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.4 GUARD RAIL		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6.2 งานติดตั้งป้ายจราจร										
6.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักรบรรทุก		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ 1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ 1/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.4 ป้ายจราจรแบบ บ 2		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.5 ป้ายจราจรแบบ บ 2/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.6 ป้ายจราจร บ 3 - บ 55		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.7 ป้ายจราจร บ 31/1, บ 33/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
ยอดยกไป						4,379,086.71			6,052,773.66	

รายละเอียดการประมาณราคาบำรุงตามกำหนดเวลา งานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต

ยล.3104

ชื่อสายทาง บ้านหนองแรด - บ้านบางลางสุริยะ

พิกัด ด.ตะโกละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา

ปริมาณงาน

1.845 กม.

งบประมาณปีประมาณ 2562

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรงต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
			วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
ยอดยกมา						4,379,086.71			6,052,773.66	
6.2.8 ป้ายจราจร บ 34/1, บ 35/1, บ 36/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต 1 - ต 27, ต 31 - ต 60, ต 75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.10 ป้ายจราจร ต 28 - ต 30, ต 62		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.11 ป้ายจราจร ต 61, ต 61/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.12 ป้ายเตือนแนวทาง(โค้งขวาและโค้งซ้าย)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต 64, ต 67		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต 65, ต 68, ต 70		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต 69		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต 71		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.17 ป้ายจราจรแบบ ต 72, ต 73		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.18 ป้ายจราจรแบบ ต 74		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.19 ป้ายจราจรแบบ ต 74/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.20 ป้ายจราจรแบบ ต 76		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.21 ป้ายจราจรแบบ ต 76/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.22 ป้ายจราจรแบบ ต 77/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.23 ป้ายจราจรแบบ ต 77		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.24 ป้ายจราจรแบบ ต 78		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.25 ป้ายจราจรแบบ น 1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.26 ป้ายจราจรแบบ น 1/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.27 ป้ายจราจรแบบ น 2 (1 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.28 ป้ายจราจรแบบ น 2 (2 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.29 ป้ายจราจรแบบ น 2 (3 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.30 ป้ายจราจรแบบ น 2 (4 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.31 ป้ายจราจรแบบ น 3 (1 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.32 ป้ายจราจรแบบ น 3 (2 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.33 ป้ายจราจรแบบ น 3 (3 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.34 ป้ายจราจรแบบ น 4		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.35 ป้ายจราจรแบบ น 5		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.36 ป้ายจราจรแบบ น 6		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.37 ป้ายจราจรแบบ น 7		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.38 ป้ายจราจรแบบ น 8		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.39 ป้ายจราจรแบบ นส 1 - นส 14		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.40 ป้ายจราจรแบบ บ 3-บ 55 + ต 1-ต 27, ต 31- ต 60		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.41 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 1 - ต 27		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.42 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 31 - ต 60		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.43 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 31 - ต 60		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.44 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 74		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.45 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 74		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.46 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 75		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.47 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 75		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.48 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 76		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.49 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 76		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.50 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 77		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.51 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 77		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.52 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 78		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.53 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 78		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.54 ป้ายจราจรแบบ น 1 + นส 1 - นส 14		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.55 ป้ายจราจรแบบ น 1/1 + นส 1 - นส 14		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.56 ป้ายจราจรแบบ น 1(2ชั้น) + นส 14(2ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.57 ป้ายจราจรแบบ น 1+น 1/1+ นส 14(2ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.58 ป้ายจราจรแบบ น 1+น 1/1(2ชั้น)+นส 1 - นส 14(3ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
6.2.59 หลักน้ำโค้ง 0.15x0.15 ม.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
ยอดยกไป						4,379,086.71			6,052,773.66	

รายละเอียดการประมาณราคาบำรุงตามกำหนดเวลา งานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต

ยล.3104

ชื่อสายทาง บ้านหนองแรด - บ้านบาลูกาสุวีระ

ต.ตะโกละหลอ อ.รามัน จ.ยะลา

ปริมาณงาน

1.845 กม.

งบประมาณ 2562

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
			วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
ยอดยกมา						4,379,086.71			6,052,773.66	
6.2.60 หลักลูเมน	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.61 ป้าย กม. ขนาด 80 X 40 จร.121/56(สองหน้า)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.62 MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ 2 ดวง	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.63 ป้ายจำกัดความเร็ว หลังงานแสงอาทิตย์	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.64 Guard Rail บริเวณทางโค้ง	76	เมตร	-	-	1,660.00	126,160.00	1.3822	2,294.45	174,378.35	
6.2.65 Guard Rail บริเวณคอสะพาน		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.66 Guard Rail บริเวณทางตรง		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.67 ป้ายเตือนทางข้าม		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.68 ติดตั้งป้ายสะท้อนแสง (2 หน้า)		ป้าย	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.69 สัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย บ 1 Size 2	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.70 ปรับปรุงสะพาน คลส		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.71 Timber Barricade		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.72 ติดป้ายสองข้างทาง		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
7 งานโครงสร้างระบายน้ำ										
7.1 งานวางท่อ คลส.										
7.1.1 ท่อกลม คลส.(R.C.P.I.P.E CULVERTS) ขนาด 1 - 0.60		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.2 ท่อกลม คลส.(R.C.P.I.P.E CULVERTS) ขนาด 1 - 0.80		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.3 ท่อกลม คลส.(R.C.P.I.P.E CULVERTS) ขนาด 1 - 1.00	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.4 ท่อกลม คลส.(R.C.P.I.P.E CULVERTS) ขนาด 1 - 1.20		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.5 ท่อกลม คลส.(R.C.P.I.P.E CULVERTS) ขนาด 1 - 1.50		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
7.2 งานกำแพงปากท่อกลม คลส./ ดิน										
7.2.1 กำแพงปากท่อ ขนาด 1 - Dia. 0.40 ม.		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.2 กำแพงปากท่อ ขนาด 2 - Dia. 0.60 ม.		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.3 กำแพงปากท่อ ขนาด 2 - Dia. 0.80 ม.		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.4 กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dia. 1.00 ม.		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.5 กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dia. 1.20 ม.		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.3 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลส.										
3 - 3.60 X 3.60 X 11.00 ม. SKEW 0 องศา		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
ไม่มีท่อลอดเหลี่ยมX 12.00 ม. SKEW 15 องศา		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
ไม่มีท่อลอดเหลี่ยมX 18.00 ม. SKEW 30 องศา		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
ไม่มีท่อลอดเหลี่ยมX 20.00 ม. SKEW 45 องศา		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.4 งานหินเรียง		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
7.5 งานหินทิ้ง		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
7.6 งานระบายน้ำแบบรางบิต										
7.6.1 รางระบายน้ำ คลส.ย่านชุมชน+ฝายปิด แบบ ง - 50		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
7.6.2 บ่อพักน้ำแบบรางน้ำเข้าด้านเดียวไม่มีท่อ คลส.เข้า		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.6.3 บ่อพักน้ำแบบรางน้ำเข้าสองด้านไม่มีท่อ คลส.เข้า		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.6.4 รางน้ำ 2 ด้าน มีท่อ คลส.Dai. 0.40 ม.ด้านเดียว		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.6.5 รางน้ำ 2 ด้าน มีท่อ คลส.Dai. 0.60 ม.ด้านเดียว		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.6.6 รางน้ำ 2 ด้าน มีท่อ คลส.Dai. 0.80 ม.สองด้าน		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.6.7 รางน้ำ 2 ด้าน มีท่อ คลส.Dai. 1.00 ม.สองด้าน		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.6.8 รางน้ำ 1 ด้าน มีท่อ คลส.Dai. 0.40 ม.ด้านเดียว		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.6.9 รางน้ำ 1 ด้าน มีท่อ คลส.Dai. 0.60 ม.ด้านเดียว		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.6.10 รางน้ำ 1 ด้าน มีท่อ คลส.Dai. 0.80 ม.สองด้าน		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.6.11 รางน้ำ 1 ด้าน มีท่อ คลส.Dai. 1.00 ม.สองด้าน		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.7 CONCRETE SLOPE PROTECTION		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
7.8 คันหิน		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
7.9 คันหินรางคัน		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
7.10 รางระบายน้ำแบบรางเปิด		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
7.10.1 บ่อรับน้ำปากท่อ คลส.กลม 1 - 1.00 m.	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.10.2 บ่อรับน้ำปากท่อ คลส.กลม 2 - 0.60 m.		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.10.3 รางน้ำขึ้นบันไดปากท่อ คลส.กลม 1 - 1.20 m.		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.10.4		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.11 งานราวกันตก คลส.		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
รวม						4,505,246.71			6,227,152.01	

รายละเอียดการประมาณราคาบำรุงตามกำหนดเวลา งานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต

ยล.3104

ชื่อสายทาง บ้านหนองแตร - บ้านปากลูกน้ำ

1.845

กม.

งบประมาณปีงบประมาณ 2562

ด.ตะโกละหลอ อ.รามัน จ.ยะลา

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ค่าหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
			วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
ยอดยกมา						4,505,246.71			6,227,152.01	
8 งานกล่องใส่หิน (GABION BOX)										
8.1 Zinc Gabion ขนาด 3 x 1 x 1 ม.ตาข่าย 8X10 ซม. wire 3.4/2.7/2.2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.2 Zinc Gabion ขนาด 2 x 1 x 1 ม.ตาข่าย 8X10 ซม. wire 3.4/2.7/2.2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.3 Zinc Gabion ขนาด 2 x 1 x 0.5 ม.ตาข่าย 8X10 ซม. wire 3.4/2.7/2.2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.4 Zinc Gabion ขนาด 1.5 x 1 x 1 ม.ตาข่าย 8X10 ซม. wire 3.4/2.7/2.2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.5 Zinc Gabion ขนาด 1 x 1 x 1 ม.ตาข่าย 8X10 ซม. wire 3.4/2.7/2.2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.6 Zinc Gabion ขนาด 2 x 1 x 0.5 ม.ตาข่าย 6X8 ซม. wire 2.7/2.2/2.2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.7 Zinc Gabion ขนาด 1.5 x 2 x 0.5 ม.ตาข่าย 6X8 ซม. wire 2.7/2.2/2.2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.8 Zinc Gabion ขนาด 4 x 2 x 0.5 ม.ตาข่าย 6X8 ซม. wire 2.7/2.2/2.2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.9 Zinc Gabion ขนาด 6 x 2 x 0.5 ม.ตาข่าย 6X8 ซม. wire 2.7/2.2/2.2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
8.10 แผ่นใยสังเคราะห์ weight 140 g/cm.2 TYPE 2		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
8.11 แผ่นใยสังเคราะห์ weight 200 g/cm.2 TYPE 2		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
8.12 หินสำหรับบรรจุในกล่องลดตาข่าย		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
9 งานรั้วไฟฟ้า Guard Rail		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
10 งานรั้วไฟฟ้าแสงสว่าง										
10.1 เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม.พร้อมโคมไฟฟ้า 250 W.และอุปกรณ์		ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
10.2 สายไฟฟ้า CV 3C x 10 mm2 (สายไฟเดินระหว่างเสา)		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
10.3 ขูดวางสายไฟฟ้า พร้อมแท่นปรับระดับ		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
10.4 ท่อ RSC Ø 2 - 1/2 " พร้อมค่าดินที่ถอด/ตัดถนน		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
10.5 สายไฟฟ้า CV 3C x 10 mm2 (ระหว่างเสาถึงหม้อแปลง)		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
10.6 Ground Rod แท่งเหล็กหมุดทองแดง 5/8" x 8'		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
10.7 ขูดวางสายไฟฟ้า พร้อมแท่นปรับระดับ		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11 เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์										
11.1 เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า		เสาไฟฟ้าทั้งโครงการ								
11.1.1 เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งเดียวและอุปกรณ์ที่ตรวจสอบชุด	0.00	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.2 โคมไฟฟ้า 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.3 ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	-	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.4 ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาด 0.40 x 0.80 x 1.20 ม.	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.5 สายไฟฟ้า CV 3C x 10 mm2 (สายไฟเดินระหว่างเสา)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.6 สายไฟฟ้า CV 2C x 2.5 mm2 (สายไฟเดินในเสาถึงดวงโคม)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.7 สายไฟฟ้า THWA 1C x 35 mm2 (สายไฟเดินระหว่างเสา)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.8 งานหมายเลขประจำเสาไฟฟ้า	-	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.9 ขูดวางสายไฟฟ้า พร้อมแท่นปรับระดับ	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.1.10 Ground Rod แท่งเหล็กหมุดทองแดง 5/8" x 8'	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
11.2 ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน										
11.2.1 ผู้ควบคุมชนิดงานทำจากสแตนเลสสตีลพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.2 เซฟตี้ลวด 60 A พร้อมท่อ Dai.1 1/4 "	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.3 ท่อ RSC Ø 2 - 1/2 " พร้อมค่าดินที่ถอด	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.4 ท่อ RSC Ø 2 - 1/2 " พร้อมค่าตัดถนน	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.5 ท่อ IMC ขนาด Ø 1 - 1/4 " (วางท่อเกาะสะพาน)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.6 สายไฟฟ้า THW สีเขียว 1C x 16 mm2	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.7 สายไฟฟ้า CV 3C x 10 mm2 (ระหว่างเสาถึงหม้อแปลง)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.8 สายไฟฟ้า THW สีเขียว 1C x 35 mm2	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.9 Ground Rod แท่งเหล็กหมุดทองแดง 5/8" x 8'	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.10 ค่าขนส่งจาก แหล่งผลิตถึงโครงการระยะทาง 100 กม.	-	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
รวม						4,505,246.71				
12 ค่าใช้จ่ายพิเศษ										
12.1 ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า (หม้อแปลงขยายชุด 30KVA)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3822	-	-	
12.2 งานรื้อย้ายสาธารณูปโภค/งานอื่น ๆ นอกจากบัญชีค่าจ้าง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3822	-	-	
12.3 ค่าหล่อลื่นเครื่อง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3822	-	-	
12.4 -	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3822	-	-	
รวม						0.00			0.00	

ประมาณราคา

(นายมนูญ บุญทิก) ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(นางสาวสุภาวดี มะลิยะ) รองปลัด อบ.ตะโกละหลอ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะลอ โทร.....๐ ๗๓๒๙ ๙๘๒๑.....

ที่ยล ๗๓๙๐๓/.....วันที่.....๑๘.....กันยายน ๒๕๖๑.....

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.๓๑๐๔ สายบ้านหนองแรด - บ้านบาลูกาลูว๊ะ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งขมิ้น ตำบลตะโละหะลอ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๔๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะลอ

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะลอ ที่ ๑๘๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.๓๑๐๔ สายบ้านหนองแรด - บ้านบาลูกาลูว๊ะ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งขมิ้น ตำบลตะโละหะลอ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๔๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๓ และ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.๓๑๐๔ สายบ้านหนองแรด - บ้านบาลูกาลูว๊ะ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งขมิ้น ตำบลตะโละหะลอ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๔๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๓.ข้อกฎหมาย

ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ระบุว่าให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามที่ได้ทบทวนและปรับปรุงใหม่

๔.ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.๓๑๐๔ สายบ้านหนองแรด - บ้านบาลูกาลูว๊ะ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งขมิ้น ตำบลตะโละหะลอ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๔๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงิน ๖,๕๓๗,๐๐๐.-บาท (เงินหกล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๓๐ วัน ได้รวมระยะเวลาตามมติ คณะรัฐมนตรี ๕๐% แล้ว นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด (สุดท้าย)

๕.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาลงนามในเอกสารที่นำเสนอต่อไป

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวพาริตา มะเต๊ะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละพะลอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมนูญ บุญทิก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวฉันทริยา นะชัย)

นิติกรปฏิบัติการ

พิจารณาแล้ว

(☒) เห็นชอบ

(☐) ไม่เห็นชอบ

(นายมะไซ๊ะ มะเต๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละพะลอ

๑๘ ก.ย. ๒๕๖๑