

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายหน้าโรงพัก - บ้านก้านัน หมู่ ๒ ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละพะลอ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๑,๐๑๑,๐๐๐.-บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๔๑๐ กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๕๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๐๑๑,๐๐๐.-บาท
(เงินหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง :
 - ๕.๑ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการราคาก่อสร้าง...ปร.๕.....
 - ๕.๒ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แบบ...ปร.๕.....
 - ๕.๓ บันทึกข้อความ รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :
 - ๖.๑ นายมนูญ บุญทิก.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวชูโรดา ราตรีพฤษ์.....นักทรัพยากรชำนาญการ.....กรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวฉันทริยา นะซ้อย.....นิติกรปฏิบัติการ.....กรรมการ

สรุปประมาณราคางานซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรม งานซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน ประเภทงบประมาณ งบเฉลี่ยจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

ประเภท บำรุงตามกำหนดเวลา

ลักษณะโครงการ เสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

รหัสสายทาง ชื่อสายทาง หน้าโรงพัก - บ้านก้านัน

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลละหาน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ระยะทางตลอดสายทาง 0.410 กิโลเมตร

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง PARA AC กว้าง 5.00 เมตร

ชนิดไหล่ทาง PARA AC กว้าง 0.00 เมตร

ปริมาณงาน 1.000 แห่ง กม. ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร

วิธีที่ 1 ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+410 ระยะทาง 0.410 กิโลเมตร

ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	963,896.35	Factor F
2	ค่างานต้นทุนสะพาน/ท่อลอดเหลี่ยม	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
3	แรงจูงใจตามมติ คณะรัฐมนตรี	48,194.82	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
4	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- พื้นที่ ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	1,012,091.17	
	คิดเป็นเงิน(เงินหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	1,011,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.410 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,465,853.66 บาท

ประมาณราคา..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมนูญ บุญทิก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายมนูญ บุญทิก)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวชูไรดา ราตรีพุกษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวฉันทริยา นະชัย)

รายละเอียดการประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน

รหัสสายทาง

ชื่อสายทาง หน้าโรงพัก - บ้านก้านัน

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 2 ตำบลตะโกละลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน

1.000

แห่ง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรงต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานวางปากชุดคอนกรีตหน้า		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานชุดหรือผิวทาง AC เดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 รื้อโครงสร้างถนน Pavement - In Place เดิม		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งานดินตัด(EARTH EXCAVATION)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานวัสดุดินถม(จากการงานดินตัด)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานวัสดุดินถม(จากการงานขัง)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานพื้นทางหินคลุก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 งานพื้นทางหินคลุก(สำหรับงานขยายไหล่แล้วRecycling)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 งาน SKIN PATCH		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling(0.0350 %)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	ลึก 20 ซม.
	1.14 งาน Milling 5 cm.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	Milling 5 cm
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	2,080	ตร.ม.	-	-	13.61	28,308.80	1.3822	18.81	39,128.42	
	2.3 PARA Asphaltic Concrete(Wearing Course)										
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ซม.
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	2,080	ตร.ม.	-	-	311.22	647,337.60	1.3822	430.17	894,750.03	5.00 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 PARA Asphaltic Concrete(Wearing Course)										
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ซม.
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ซม.
4	งานผิวทางเชื่อม										
	4.1 Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.2 Tack Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานตีเส้นจราจร										
	5.1 สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.10 ม.(3 เส้น)	65.00	ตร.ม.	-	-	290.00	18,850.00	1.3822	400.84	26,054.47	
	5.2 ข้อความ "โรงเรียน"สีเทอร์โมพลาสติก		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.3 Rumble Strip		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	5.4 ทางม้าลายบนผิวจราจรกว้าง 14.00 ม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6	งานจราจรสงเคราะห์										
	6.1 งานปรับปรุง										
	6.1.1 หลักระวางค้ำ ค.ส.ล.		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.2 หลักระวางเมตร		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.3 ป้ายจราจร		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.4 GUARD RAIL		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2 งานติดตั้งป้ายจราจร										
	6.2.1 งานตีเส้นเทอร์โมพลาสติก บริเวณหน้าโรงเรียน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.2 วัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการสั่นไสลด	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.3 ป้ายจำกัดความเร็วหลังงานแสงอาทิตย์	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.4 ป้ายเตือนเขตโรงเรียนหลังงานแสงอาทิตย์	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.5 ป้ายเตือนทางข้าม	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.6 MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ 2 ด	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.7 ป้ายจราจร บ - 55	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
ยอดคงไป							694,496.40		959,932.92		

รายละเอียดการประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน

รหัสสายทาง 0

ชื่อสายทาง หน้าโรงพัก - บ้านก้านัน

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 2 ตำบลละทะลือ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน

1.000

แห่ง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						694,496.40			959,932.92	
	6.28 ป้ายจราจร บ 34/1, บ 35/1, บ 36/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.29 ป้ายจราจรแบบ ต 1 - ต 27, ต 31 - ต 60, ต 75		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.10 ป้ายจราจร ต 28 - ต 30, ต 62		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.11 ป้ายจราจร ต 61, ต 61/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.12 ป้ายเตือนแนวทาง(โค้งขวาและโค้งซ้าย)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต 64, ต 67		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต 65, ต 68, ต 70		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต 69		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต 71		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.17 ป้ายจราจรแบบ ต 72, ต 73		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.18 ป้ายจราจรแบบ ต 74		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.19 ป้ายจราจรแบบ ต 74/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.20 ป้ายจราจรแบบ ต 76		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.21 ป้ายจราจรแบบ ต 76/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.22 ป้ายจราจรแบบ ต 77/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.23 ป้ายจราจรแบบ ต 77		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.24 ป้ายจราจรแบบ ต 78		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.25 ป้ายจราจรแบบ น 1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.26 ป้ายจราจรแบบ น 1/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.27 ป้ายจราจรแบบ น 2 (1 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.28 ป้ายจราจรแบบ น 2 (2 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.29 ป้ายจราจรแบบ น 2 (3 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.30 ป้ายจราจรแบบ น 2 (4 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.31 ป้ายจราจรแบบ น 3 (1 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.32 ป้ายจราจรแบบ น 3 (2 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.33 ป้ายจราจรแบบ น 3 (3 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.34 ป้ายจราจรแบบ น 4		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.35 ป้ายจราจรแบบ น 5		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.36 ป้ายจราจรแบบ น 6		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.37 ป้ายจราจรแบบ น 7		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.38 ป้ายจราจรแบบ น 8		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.39 ป้ายจราจรแบบ นส 1 - นส 14		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.40 ป้ายจราจรแบบ บ 3-บ 55 + ต 1-ต 27, ต 31- ต 60		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.41 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 1- ต 27		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.42 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 31 - ต 60		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.43 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 31 - ต 60		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.44 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 74		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.45 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 74		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.46 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 75		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.47 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 75		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.48 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 76		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.49 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 76		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.50 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 77		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.51 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 77		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.52 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 78		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.53 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 78		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.54 ป้ายจราจรแบบ น 1 + นส 1 - นส 14		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.55 ป้ายจราจรแบบ น 1/1 + นส 1 - นส 14		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.56 ป้ายจราจรแบบ น 1(2ชั้น) + นส 14(2ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.57 ป้ายจราจรแบบ น 1+น1/1+ นส 14(2ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.58 ป้ายจราจรแบบ น 1+น 1/1(2ชั้น)+นส 1 - นส 14(3ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.59 หลักรันโค้ง 0.15x0.15 ม.		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	ยอดยกไป						694,496.40			959,932.92	

รายละเอียดการประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน

รหัสสายทาง 0

ชื่อสายทาง หน้าโรงพัก - บ้านก้านัน

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 2 ตำบลตะโลละลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน

1.000

แห่ง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						694,496.40			959,932.92	
	6.2.60 หลักรั้วโลหะ	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.61 ป้าย กม. ขนาด 80 X 40 จร.121/56(สองหน้า)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.62 MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ 2 ดวง	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.63 ป้ายจำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.64 Guard Rail บริเวณทางโค้ง	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.65 Guard Rail บริเวณคอสะพาน	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.66 Guard Rail บริเวณทางตรง	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.67 ป้ายเตือนทางข้าม	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.68 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ปุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.69 สัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย บ 1 Size 2	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.70 ปรับปรุงสะพาน คสล.	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.71 Timber Barricade	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.72 ติดตั้งเสาธงข้างทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
7	งานโครงสร้างระบายน้ำ										
7.1	งานวางท่อ คสล.										
7.1.1	ท่อกลม คสล.(R.CPIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 0.60	2	เมตร	-	-	1,433.74	2,867.48	1.3822	1,981.72	3,963.43	
7.1.2	ท่อกลม คสล.(R.CPIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 0.80	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.3	ท่อกลม คสล.(R.CPIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 1.00	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.4	ท่อกลม คสล.(R.CPIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 1.20	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.5	ท่อกลม คสล.(R.CPIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 1.50	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
7.2	งานกำแพงปากท่อกลม คสล./ ด้าน										
7.2.1	กำแพงปากท่อ ขนาด 1 - Dia. 0.40 ม.	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.2	กำแพงปากท่อ ขนาด 2 - Dia. 0.60 ม.	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.3	กำแพงปากท่อ ขนาด 2 - Dia. 0.80 ม.	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.4	กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dia. 1.00 ม.	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.5	กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dia. 1.20 ม.	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.3	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.										
	3 - 3.60 X 3.60 X 11.00 ม. SKEW 0 องศา	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	ไม่มีท่อลอดเหลี่ยมX 12.00 ม. SKEW 15 องศา	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	ไม่มีท่อลอดเหลี่ยมX 18.00 ม. SKEW 30 องศา	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	ไม่มีท่อลอดเหลี่ยมX 20.00 ม. SKEW 45 องศา	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.4	งานหินเรียง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
7.5	งานหินทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
7.6	งานระบายน้ำแบบรางเปิด										
7.6.1	รางระบายน้ำ คสล.ย่านชุมชน+ฝายเปิด แบบ ง - 50	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
7.6.2	บ่อพักน้ำแบบรางน้ำเข้าด้านเดียวไม่มีท่อ คสล.เข้า	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.6.3	บ่อพักน้ำแบบรางน้ำเข้าสองด้านไม่มีท่อ คสล.เข้า	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.6.4	กรณีรางน้ำ 2 ด้าน มีท่อ คสล.Dai. 0.40 ม.ด้านเดียว	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.6.5	กรณีรางน้ำ 2 ด้าน มีท่อ คสล.Dai. 0.60 ม.ด้านเดียว	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.6.6	กรณีรางน้ำ 2 ด้าน มีท่อ คสล.Dai. 0.80 ม.สองด้าน	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.6.7	กรณีรางน้ำ 2 ด้าน มีท่อ คสล.Dai. 1.00 ม.สองด้าน	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.6.8	กรณีรางน้ำ 1 ด้าน มีท่อ คสล.Dai. 0.40 ม.ด้านเดียว	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.6.9	กรณีรางน้ำ 1 ด้าน มีท่อ คสล.Dai. 0.60 ม.ด้านเดียว	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.6.10	กรณีรางน้ำ 1 ด้าน มีท่อ คสล.Dai. 0.80 ม.สองด้าน	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.6.11	กรณีรางน้ำ 1 ด้าน มีท่อ คสล.Dai. 1.00 ม.สองด้าน	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.7	CONCRETE SLOPE PROTECTION	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
7.8	คันหิน	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
7.9	คันหินรางดิน	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
7.10	รางระบายน้ำแบบรางเปิด	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
7.10.1	บ่อรับน้ำปากท่อ คสล.กลม 1 - 1.00 m.	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.10.2	บ่อรับน้ำปากท่อ คสล.กลม 2 - 0.60 m.	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.10.3	รางส่งน้ำขึ้นบันไดปากท่อ คสล.กลม 1 - 1.20 m.	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.10.4		-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.11	งานวางกันตก คสล.	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
รวม							697,363.88			963,896.35	

รายละเอียดการประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน

รหัสสายทาง 0

ชื่อสายทาง หน้าโรงพัก - บ้านก้านัน

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 2 ตำบลตะโกละระลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน

1.000 แห่ง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						697,363.88			963,896.35	
8	งานกล่องใส่หิน (GABION BOX)										
	8.1 PVC Gabion ขนาด 3 x 1 x 1 ม.,ตาข่าย 8X10 ซม.,wire 3.4/2.7/2.2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
	8.2 PVC Gabion ขนาด 2 x 1 x 1 ม.,ตาข่าย 8X10 ซม.,wire 2.7/2.2/2.2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
	8.3 Zinc Gabion ขนาด 2 x 1 x 0.5 ม.,ตาข่าย 8X10 ซม.,wire 3.4/2.7/2.2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
	8.4 PVC Gabion ขนาด 1.5 x 1 x 1 ม.,ตาข่าย 8X10 ซม.,wire 3.4/2.7/2.2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
	8.5 PVC Gabion ขนาด 1 x 1 x 1 ม.,ตาข่าย 8X10 ซม.,wire 3.4/2.7/2.2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
	8.6 Zinc Gabion ขนาด 2 x 1 x 0.3 ม.,ตาข่าย 6X8 ซม.,wire 2.7/2.2/2.2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
	8.7 Zinc Gabion ขนาด 3 x 2 x 0.3 ม.,ตาข่าย 6X8 ซม.,wire 2.7/2.2/2.2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
	8.8 Zinc Gabion ขนาด 4 x 2 x 0.3 ม.,ตาข่าย 6X8 ซม.,wire 2.7/2.2/2.2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
	8.9 Zinc Gabion ขนาด 6 x 2 x 0.3 ม.,ตาข่าย 6X8 ซม.,wire 2.7/2.2/2.2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
	8.10 แผ่นใยสังเคราะห์ weight 140 g/cm.2 TYPE 2		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	8.11 แผ่นใยสังเคราะห์ weight 200 g/cm.2 TYPE 2		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	8.12 หินสำหรับบรรจุในกล่องลวดตาข่าย		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
9	งานรั้วถ้ำ Guard Rail		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
10	งานรั้วถ้ำไฟฟ้าแสงสว่าง										
	10.1 เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม.พร้อมโคมไฟฟ้า 250 W.และอุปกรณ์		ต้น	-	-	-	-	-	-	-	@ 30 ม.
	10.2 สายไฟฟ้า CV 3C x 10 mm ² (สายไฟเดินระหว่างเสา)		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	10.3 ขุดวางสายไฟฟ้า พร้อมเทปูนรับปิดทับ		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	10.4 ท่อ RSC Ø 2 - 1/2 " พร้อมค่าดินที่ลอด/ตัดถนน		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	10.5 สายไฟฟ้า CV 3C x 10 mm ² (ระหว่างเสาถึงหม้อแปลง)		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	10.6 Ground Rod แท่งเหล็กหุ้มทองแดง 5/8" x 8'		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	10.7 ขุดวางสายไฟฟ้า พร้อมเทปูนรับปิดทับ		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11	เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์										
	11.1 เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า		เสาไฟฟ้าทั้งโครงการ			ต้น					
	11.1.1 เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์พิชิตครบชุด	0.00	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
	11.1.2 โคมไฟฟ้า 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	11.1.3 ค่าหาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	-	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
	11.1.4 ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาด 0.40 x 0.80 x 1.20 ม.	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	11.1.5 สายไฟฟ้า CV 3C x 10 mm ² (สายไฟเดินระหว่างเสา)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	@ 30 ม.
	11.1.6 สายไฟฟ้า CV 2C x 2.5 mm ² (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงควมโคม)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	11.1.7 สายไฟฟ้า THWA 1C x 35 mm ² (สายไฟเดินระหว่างเสา)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	11.1.8 งานหมายเลขประจำเสาไฟฟ้า	-	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
	11.1.9 ขุดวางสายไฟฟ้า พร้อมเทปูนรับปิดทับ	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	@ 30 ม.
	11.1.10 Ground Rod แท่งเหล็กหุ้มทองแดง 5/8" x 8'	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	11.2 ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน										
	11.2.1 ตู้ควบคุมชนิดแขวนทำจากสเตนเลสสตีลพร้อมอุปกรณ์		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	11.2.2 เซฟตี้สวิตซ์ 60 A พร้อมท่อ Dal.1 1/4 "		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	11.2.3 ท่อ RSC Ø 2 - 1/2 " พร้อมค่าดินที่ลอด		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	11.2.4 ท่อ RSC Ø 2 - 1/2 " พร้อมค่าตัดถนน		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	11.2.5 ท่อ IMC ขนาด Ø 1 - 1/4 " (วางท่อเกาะสะพาน)		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	11.2.6 สายไฟฟ้า THW สีเขียว 1C x 16 mm ²		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	11.2.7 สายไฟฟ้า CV 3C x 10 mm ² (ระหว่างเสาถึงหม้อแปลง)		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	11.2.8 สายไฟฟ้า THW สีเขียว 1C x 35 mm ²		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	11.2.9 Ground Rod แท่งเหล็กหุ้มทองแดง 5/8" x 8'		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	11.2.10 ค่าขนส่งเสาจาก แหล่งผลิตถึงโครงการระยะทาง 941 กม.		ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						697,363.88			963,896.35	
12	ค่าใช้จ่ายพิเศษ										
	12.1 ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า (หม้อแปลงขยายเขต 30 KVA)		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	12.2 งานรั้วถ้ำสาธารณูปโภค/งานอื่นๆ นอกขอบัญชีค่าจ้าง		โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	
	12.3			-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						0.00			0.00	

ประมาณราคา.....

(นายบุญ บุญทิ)

ตรวจ.....

(นางสาวพัชรีดา มะเด๊ะ)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหมะลอ โทร.....๐ ๗๓๒๙ ๘๘๒๑.....

ที่ยล ๗๓๔๐๓/.....-.....วันที่...๑๖...พฤษภาคม...๒๕๖๒.....

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต
สายหน้าโรงพัก - บ้านก้านัน หมู่ ๒ ตำบลตะโละหมะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหมะลอ

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหมะลอ ที่ ๕๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายหน้าโรงพัก - บ้านก้านัน หมู่ ๒ ตำบลตะโละหมะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๗ และ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายหน้าโรงพัก - บ้านก้านัน หมู่ ๒ ตำบลตะโละหมะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๓.ข้อกฎหมาย

ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ สรุปว่าให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามที่ได้ทบทวนและปรับปรุงใหม่

๔.ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายหน้าโรงพัก - บ้านก้านัน หมู่ ๒ ตำบลตะโละหมะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงิน ๑,๐๑๑,๐๐๐.-บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๓๐ วัน ได้รวมระยะเวลาตามมติ คณะรัฐมนตรี ๕๐% แล้ว นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาและพิจารณา แบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด (สุดท้าย)

๕.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาลงนามในเอกสารที่นำเสนอต่อไป
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมนูญ บุญทิก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชูไรดา ราตรีพฤกษ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวฉันทริยา นะชัย)

นิติกรปฏิบัติการ

พิจารณาแล้ว

(☒) เห็นชอบ

(☐) ไม่เห็นชอบ


(นายมะไ้ะ มะไ้ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละพะลอ